

● EXOGALVA



EN 1856-2:2009
0476 - CPR - 8055



ficha técnica

Conductos de simple pared en acero galvanizado, para ventilación, climatización y evacuación de humos y gases.

Diámetro: 80-90-100-110-120-125-130-140-150-175-180-200-220-250-300-350-400-500.

Material: acero galvanizado, espesor 0'5, 0'6, 0'8 y 1mm de espesor.

Sistema de unión: macho-hembra, para tubos y accesorios.

Tipo de combustible: sólidos y gaseosos.

Temperatura máxima permitida: 450°C.

APLICACIONES:

Ventilación, climatización y extracción de humos.

Sistemas de climatización destinados a industrias agrarias y agropecuarias.

Climatización y ventilación de instalaciones deportivas, comerciales e industriales.

Montaje: uso interior extracción de humos, uso interior/exterior ventilación y climatización.

data sheet

Single-wall galvanized stainless steel piping for ventilation, air conditioning and fume and gas evacuation.

Diameter: 80-90-100-110-120-125-130-140-150-175-180-200-220-250-300-350-400-500.

Material: galvanized steel, of 0'5, 0'6, 0'8 and 1mm of thickness.

Joint system: male-female for pipes and fittings.

Fuel type: solid and gaseous fuels.

Maximum temperature allowed: 450°C

APPLICATIONS:

Ventilation, air conditioning and fume extraction.

Air conditioning systems for agriculture and livestock industries.

Air conditioning and ventilation for sports, commercial and industrial facilities.

Installation: interior use for fume extraction, interior/exterior use for ventilation and air conditioning.

fiche technique

Conduits de simple paroi dans un acier galvanisé, pour ventilation, climatisation et évacuation de fumées et de gaz.

Diamètre: 80-90-100-110-120-125-130-140-150-175-180-200-220-250-300-350-400-500.

Matériel: acier galvanisé, épaisseur 0'5, 0'6, 0'8 et 1mm d'épaisseur.

Système de liaison: mâle-femelle pour tuyaux et accessoires.

Type de combustible: solides et gazeux.

Température max. admissible: 450°C.

APPLICATIONS:

Ventilation, climatisation et extraction de fumées.

Systèmes de climatisation destinés aux industries agraires et agricoles.

Climatisation et ventilation des installations sportives, commerciales et industrielles.

Installation: en usage intérieur extraction de fumées, en usage intérieur / extérieur ventilation et climatisation.



Módulo recto 1000 mm (0,5)

linear element 1000 mm /
élément droit 1000 mm

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	TG080	10	
90	TG090	10	
100	TG100	10	
110	TG110	10	
120	TG120	10	
125	TG125	10	
130	TG130	10	
140	TG140	10	
150	TG150	10	
175			
180			
200			
250			
300			
350			
400			
500			



Módulo recto 1000 mm (0,8)

linear element 1000 mm /
élément droit 1000 mm

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
90			
100	TG10008	5	
110	TG11008	5	
120	TG12008	5	
125	TG12508	5	
130			
140			
150	TG15008	5	
175	TG17508	1	
180	TG18008	1	
200	TG20008	1	
250	TG25008	1	
300	TG30008	1	
350	TG35008	1	
400	TG40008	1	
500	TG50008	1	



Módulo recto 1000 mm (1,0)

linear element 1000 mm /
élément droit 1000 mm

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
90			
100			
110			
120			
125			
130			
140			
150	TG15010	5	
175	TG17510	1	
180	TG20010	1	
200			
250	TG25010	1	
300	TG30010	1	
350			
400			
500			



Módulo recto 1000 mm (0,5) con regulador

linear element 1000 mm with regulator /
élément droit 1000 mm avec régulateur

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	TG080L	10	
90	TG090L	10	
100	TG100L	10	
110	TG110L	10	
120	TG120L	10	
125	TG125L	10	
130	TG130L	10	
140	TG140L	10	
150	TG150L	5	
175			
180			
200			
250			
300			
350			
400			
500			



Módulo recto 1000 mm (0,8) con regulador

linear element 1000 mm with regulator /
élément droit 1000 mm avec régulateur

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
90			
100			
110			
120			
125			
130			
140			
150	TG15008L	1	
175	TG17508L	1	
180	TG18008L	1	
200	TG20008L	1	
250	TG25008L	1	
300	TG30008L	1	
350			
400			
500			



Módulo extensible 330 mm

330 mm telescopic element /
élément télescopique 330 mm

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
90			
100	DEG100	1	
110	DEG110	1	
120	DEG120	1	
125	DEG125	1	
130			
140			
150	DEG150	1	
175	DEG175	1	
180	DEG180	1	
200	DEG200	1	
250	DEG250	1	
300	DEG300	1	
350			
400			
500			



Manguito unión M-M

muff male-male / manchon mâle - mâle

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	MG080	1	
90	MG090	1	
100	MG100	1	
110	MG110	1	
120	MG120	1	
125	MG125	1	
130	MG130	1	
140	MG140	1	
150	MG150	1	
175	MG175	1	
180	MG180	1	
200	MG200	1	
250	MG250	1	
300	MG300	1	
350	MG350	1	
400	MG400	1	
500	MG500	1	



Manguito de unión H-H

muff female-female /
manchon femelle - femelle

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	MGH080	1	
90	MGH090	1	
100	MGH100	1	
110	MGH110	1	
120	MGH120	1	
125	MGH125	1	
130	MGH130	1	
140	MGH140	1	
150	MGH150	1	
175	MGH175	1	
180	MGH180	1	
200	MGH200	1	
250	MGH250	1	
300	MGH300	1	
350	MGH350	1	
400	MGH400	1	
500	MGH500	1	

EXOGALVA



Codo rizado a 45° (0,5)
45° curly elbow / coude bouclé 45°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	CG08045	24	
90	CG09045	24	
100	CG10045	24	
110	CG11045	24	
120	CG12045	24	
125	CG12545	24	
130	CG13045	16	
140	CG14045	16	
150	CG15045	16	
175			
180			
200			
250			
300			
350			
400			
500			



Codo rizado a 90° (0,5)
90° curly elbow / coude bouclé 90°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	CG08090	20	
90	CG09090	20	
100	CG10090	20	
110	CG11090	20	
120	CG12090	20	
125	CG12590	20	
130	CG13090	12	
140	CG14090	12	
150	CG15090	12	
175			
180			
200			
250			
300			
350			
400			
500			



Codo rizado a 45° (0,8)
45° curly elbow / coude bouclé 45°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80			
90			
100	CG1004508	16	
110	CG1104508	16	
120	CG1204508	16	
125	CG1254508	16	
130			
140			
150	CG1504508	8	
175	CG1754508	8	
180			
200			
250			
300			
350			
400			
500			



Codo rizado a 90° (0,8)
90° curly elbow / coude bouclé 90°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80			
90			
100	CG1009008	12	
110	CG1109008	12	
120	CG1209008	12	
125	CG1259008	12	
130			
140			
150	CG1509008	4	
175	CG1759008	2	
180			
200			
250			
300			
350			
400			
500			



Codo a 30°
30° bend / coude 30°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80			
90			
100			
110			
120			
125			
130			
140			
150	CGS15030	12	
175	CGS17530	12	
180	CGS18030	12	
200	CGS20030	12	
250	CGS25030	12	
300	CGS30030	12	
350	CGS35030	1	
400	CGS40030	1	
500	CGS50030	1	



Codo a 45°
45° bend / coude 45°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80			
90			
100			
110			
120			
125			
130			
140			
150	CGS15045	8	
175	CGS17545	8	
180	CGS18045	8	
200	CGS20045	8	
250	CGS25045	8	
300	CGS30045	8	
350	CGS35045	1	
400	CGS40045	1	
500	CGS50045	1	



Codo a 60°
60° bend / coude 60°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80			
90			
100			
110			
120			
125			
130			
140			
150	CGS15060	6	
175	CGS17560	6	
180	CGS18060	6	
200	CGS20060	6	
250	CGS25060	6	
300	CGS30060	6	
350	CGS35060	1	
400	CGS40060	1	
500	CGS50060	1	



Codo a 90°
90° bend / coude 90°

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80			
90			
100			
110			
120			
125			
130			
140			
150	CGS15090	4	
175	CGS17590	4	
180	CGS18090	4	
200	CGS20090	4	
250	CGS25090	4	
300	CGS30090	4	
350	CGS35090	1	
400	CGS40090	1	
500	CGS50090	1	



Te a 90°

90° T pipe fitting / raccord à T 90°



Colector

Blind cap / Tampon



Reducción

reducer / réduction



Ampliación

augmentation / augmentation

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	TEG08090	1	
90	TEG09090	1	
100	TEG10090	1	
110	TEG11090	1	
120	TEG12090	1	
125	TEG12590	1	
130	TEG13090	1	
140	TEG14090	1	
150	TEG15090	1	
175	TEG17590	1	
180	TEG18090	1	
200	TEG20090	1	
250	TEG25090	1	
300	TEG30090	1	
350	TEG35090	1	
400	TEG40090	1	
500	TEG50090	1	

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	TAG080	1	
90	TAG090	1	
100	TAG100	1	
110	TAG110	1	
120	TAG120	1	
125	TAG125	1	
130	TAG130	1	
140	TAG140	1	
150	TAG150	1	
175	TAG175	1	
180	TAG180	1	
200	TAG200	1	
250	TAG250	1	
300	TAG300	1	
350	TAG350	1	
400	TAG400	1	
500	TAG500	1	

Ø	Código	Uds.	€/Ud
110-100	RG110100	1	
120-100	RG120100	1	
120-110	RG120110	1	
125-120	RG125120	1	
130-120	RG130120	1	
150-120	RG150120	1	
150-125	RG150125	1	
175-150	RG175150	1	
180-175	RG180175	1	
200-150	RG200150	1	
200-175	RG200175	1	
250-200	RG250200	1	
300-200	RG300200	1	
300-250	RG300250	1	

Ø	Código	Uds.	€/Ud
100-110	AGE100110	1	
100-120	AGE100120	1	
110-120	AGE110120	1	
120-125	AGE120125	1	
120-130	AGE120130	1	
120-150	AGE120150	1	
125-150	AGE125150	1	
150-175	AGE150175	1	
150-200	AGE150200	1	
175-180	AGE175180	1	
175-200	AGE175200	1	
200-250	AGE200250	1	
200-300	AGE200300	1	
250-300	AGE250300	1	



Soporte mural de atornillar

support pipe clip / collier soutien tuyaux



Soporte mural con doble anclaje

support pipe clip / collier soutien tuyaux



Soporte M8

support pipe clip / collier soutien tuyaux



Tubo helicoidal 2 m*

Linear element spiro 2m /
élément droit spiro 2m

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	ABGA080	2	
90	ABGA090	2	
100	ABGA100	2	
110	ABGA110	2	
120			
125	ABGA125	2	
130	ABGA130	2	
140	ABGA140	2	
150	ABGA150	2	
175	ABGA175	2	
180			
200	ABGA200	2	
250	ABGA250	2	
300	ABGA300	2	
350			
400			
450			
500			

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80			
90			
100			
110			
120			
125			
130			
140			
150			
175			
180			
200	AB2P200	1	
250	AB2P250	1	
300	AB2P300	1	
350	AB2P350	1	
400	AB2P400	1	
450	AB2P450	1	
500	AB2P450	1	

Ø	Código	Uds.	€/Ud
80	ABM8080	2	
90			
100	ABM8100	2	
110	ABM8110	2	
120			
125	ABM8125	2	
130			
140			
150	ABM8150	2	
175	ABM8175	2	
180			
200	ABM8200	2	
250	ABM8250	2	
300	ABM8300	2	
350	ABM8350	2	
400	ABM8400	2	
450	ABM8450	2	
500	ABM8500	2	

Ø	Código	Uds.	Uds./palet	€/Ud
80				
90				
100	TH100C	1	80	
110	TH110C	1	80	
120				
125	TH125C	1	60	
130				
140				
150	TH150C	1	42	
175	TH175C	1	30	
180				
200	TH200C	1	22	
250	TH250C	1	14	
300	TH300C	1	11	
350	TH350C	1	6	
400	TH400C	1	6	
450				
500	TH500C	1	4	

* palets completos

EXOGALVA



Terminal chino

rain ending parts / chapeau chinois

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	SG080	1	
90	SG090	1	
100	SG100	1	
110	SG110	1	
120	SG120	1	
125	SG125	1	
130	SG130	1	
140	SG140	1	
150	SG150	1	
175	SG175	1	
180	SG180	1	
200	SG200	1	
250	SG250	1	
300	SG300	1	
350	SG350	1	
400	SG400	1	
500	SG500	1	



Terminal chino con abrazadera

rain ending parts with clamp / chapeau chinois avec bride

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
90			
100	SG100A	1	
110	SG110A	1	
120	SG120A	1	
125	SG125A	1	
130			
140			
150	SG150A	1	
175	SG175A	1	
180	SG180A	1	
200	SG200A	1	
250	SG250A	1	
300	SG300A	1	
350	SG350A	1	
400	SG400A	1	
500	SG500A	1	



Terminal antirrevocante

windproof ending parts / chapeau anti-vent

∅	Código	Uds.	€/Ud
80	AG080	1	
90	AG090	1	
100	AG100	1	
110	AG110	1	
120	AG120	1	
125	AG125	1	
130	AG130	1	
140	AG140	1	
150	AG150	1	
175	AG175	1	
180	AG180	1	
200	AG200	1	
250	AG250	1	
300	AG300	1	
350	AG350	1	
400	AG400	1	
500	AG500	1	



Terminal antirrevocante con abrazadera

windproof ending parts with clamp / chapeau anti-vent avec bride

∅	Código	Uds.	€/Ud
80			
90			
100	AG100A	1	
110	AG110A	1	
120	AG120A	1	
125	AG125A	1	
130			
140			
150	AG150A	1	
175	AG175A	1	
180	AG180A	1	
200	AG200A	1	
250	AG250A	1	
300	AG300A	1	
350	AG350A	1	
400	AG400A	1	
500	AG500A	1	



Terminal giratorio

beak discharge ending part / terminal á bec

∅	Código	Uds.	€/Ud
100	GG100	1	
110	GG110	1	
120	GG120	1	
125	GG125	1	
130	GG130	1	
140	GG140	1	
150	GG150	1	
175	GG175	1	
180	GG180	1	
200	GG200	1	
220	GG220	1	
250	GG250	1	
300	GG300	1	
350	GG350	1	
400	GG400	1	
450	GG450	1	
500	GG500	1	



Terminal extractor

aeolian ending part / chapeau éolien

∅	Código	Uds.	€/Ud
100	EG100	1	
110	EG110	1	
120	EG120	1	
125	EG125	1	
130	EG130	1	
140	EG140	1	
150	EG150	1	
175	EG175	1	
180	EG180	1	
200	EG200	1	
220			
250	EG250	1	
300	EG300	1	
350	EG350	1	
400	EG400	1	
450			
500	EG500	1	

PIEZAS ESPECIALES

